










PUNTA ALPEN SDS-PLUS FORCE X PER PERFORATORI







Punta ad alto rendimento SDS-plus con 4 taglienti in metallo duro integrale con nuovo design progressivo dell'elica con indicatore della lunghezza del tassello. Foratura senza problemi attraverso armature di ferro, funzionamento senza vibrazioni e rapida evacuazione delle polveri di foratura.

		Modello
053940	 9002741265220	mm 5x110
053950	 9002741265282	mm 5x160
053951		mm 5,5x160
053942	 9002741265244	mm 6x110

		Modello
053952	 9002741265305	mm 6x160
053960	 9002741265411	mm 6x210
053976	 9002741265480	mm 6x260
053992		mm 6x310
157546		mm 6,5x160
749086		mm 6,5x210
053977		mm 6,5x260
157547		mm 6,5x310
157545		mm 7x110
053953		mm 7x160
053947	 9002741265268	mm 8x110
053954	 9002741265336	mm 8x160
053961	 9002741265435	mm 8x210
053978	 9002741265503	mm 8x260
053993		mm 8x310

		Modello
054001	 9002741265640	mm 8x450
755395		mm 9x160
748420		mm 9x260
053949		mm 10x110
053955	 9002741265350	mm 10x160
053962	 9002741265442	mm 10x210
053979	 9002741265527	mm 10x260
053994		mm 10x310
054002	 9002741265657	mm 10x450
054409		mm 10x600
053956	 9002741265367	mm 12x160
053963	 9002741265459	mm 12x210
053980	 9002741265534	mm 12x260
053997		mm 12x310
054025	 9002741265664	mm 12x450

		Modello
054410		mm 12x600
053957		mm 14x160
053966	 9002741265466	mm 14x210
053981	 9002741265541	mm 14x260
053998		mm 14x310
054026	 9002741265671	mm 14x450
054411		mm 14x600
053959		mm 16x160
053975	 9002741265473	mm 16x210
053985	 9002741265565	mm 16x260
755698		mm 16x310
054027	 9002741265688	mm 16x450
054412		mm 16x600
053986	 9002741277766	mm 18x250
054028		mm 18x450

		Modello
053988	 9002741277773	mm 20x250
054029		mm 20x450
053989		mm 22x250
054030		mm 22x450
053990		mm 24x250
054031		mm 24x450